



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4378**

Заключение составлено 20 апреля 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/1277 от 20.03.2018
Заявление № 2456 от 20.03.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: теплоизоляционная минераловатная плита "ЭКОВЕР"; дата изготовления: 26.02.2018; объем партии: 208,68м³

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул. Уральская, 66

6. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОАО "Ураласбест"
г. Асбест. ул. Уральская, 66

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач;

9. Место, время и дата отбора: ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул. Уральская, 66, 20.03.2018

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 4378 от 20 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4378 "теплоизоляционная минераловатная плита "ЭКОВЕР"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.1., Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

Щербинина С. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4378 от 20 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Ураласбест"

2. Юридический адрес: г. Асбест. ул.Уральская,66

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: теплоизоляционная минераловатная плита "ЭКОВЕР"; дата изготовления: 26.02.2018; объем партии: 208,68м3

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул.Уральская,66
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул.Уральская,66

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.03.2018

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач;

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2018, Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 18/1277 от 20.03.2018, Заявление № 2456 от 20.03.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.18.4378 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб: МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144 Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4, МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий", МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Газоанализатор ГАНК-4 А	1940	24421-09	поверительное клеймо в паспорте от 06.03.2018	05.03.2019
2	Хроматограф газовый Agilent 7890B/HeadSpace 7697A (111vial)	CN 16383120	55612-13	957349 от 04.12.2017	03.12.2018

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

Протокол № 4378 распечатан 20.04.2018

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.04.2018 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4378 дата начала испытаний 12.04.2018 11:30 дата выдачи результата 19.04.2018 13:31					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.04.2018 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4378 дата начала испытаний 12.04.2018 11:30 дата выдачи результата 20.04.2018 10:11					
1	Метанол	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., и.о.Заведующая лабораторией контроля химических факторов					
Образец поступил 12.04.2018 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4378 дата начала испытаний 12.04.2018 11:30 дата выдачи результата 19.04.2018 13:31					
2	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
3	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
4	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Щербинина С. Г., врач

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____



Чистякова И.В.

2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции
С.В. Романов
м.п. 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2678**

Заключение составлено 20 апреля 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/1279 от 20.03.2018

Заявление(заявка) № 2499 от 20.03.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ОАО "УРАЛАСБЕСТ", 624261, Свердловская область, г. Асбест, Уральская ул., 66

6. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОАО "УРАЛАСБЕСТ", 624261, Свердловская область, г. Асбест, Уральская ул., 66

8. Образец (пробу) отобрал(а): Андарьянова Т.В., главный технолог по качеству продукции

9. Место, время и дата отбора: ОАО "УРАЛАСБЕСТ", Завод по производству теплоизоляционных материалов, промышленная зона 26.02.2018 11:00

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 2678 от 20 апреля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными (Аэфф < 0,16 кБк/кг) и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 0,74 кБк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач ОЭФФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Анищенко В. Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2678 от 20 апреля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "УРАЛАСБЕСТ"

2. Юридический адрес: 624261, Свердловская область, г. Асбест, Уральская ул., 66

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "УРАЛАСБЕСТ", 624261, Свердловская область, г. Асбест, Уральская ул., 66
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ОАО "УРАЛАСБЕСТ", Завод по производству теплоизоляционных материалов, промышленная зона

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.02.2018 11:00

Ф.И.О., должность: Андарьянова Т.В., главный технолог по качеству продукции

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2018 11:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/1279 от 20.03.2018

Заявление(заявка) № 2499 от 20.03.2018

8. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 08.18.2678 ф 1

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

М (методика) 40090.3Н700 "Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс""

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные лабораторные ACCULAB ATL-820d2-I	22010891	57188-14	917967 от 14.08.2017	13.08.2018
2	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403	32716-06	959285 от 14.12.2017	13.12.2018

13. Место осуществления деятельности: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

Протокол № 2678 распечатан 20.04.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Радиологические исследования

Образец поступил 20.03.2018 Регистрационный номер пробы в журнале 2678
дата начала испытаний 20.03.2018 дата выдачи результата 27.03.2018 08:42

№	Уд.активность K-40, кБк/кг	Уд.активность Ra-226, кБк/кг	Уд.активность Th-232, кБк/кг
1	менее 0,474	менее 0,032	менее 0,046
2	менее 0,561	менее 0,027	менее 0,032
3	менее 0,372	менее 0,036	менее 0,05
4	менее 0,352	менее 0,047	менее 0,027
5	менее 0,591	0,04±0,03	менее 0,031
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"			

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____

Чистякова И.В.

2018 г.

