

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-RU.AЮ64.B.00283

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0005631

Общество с ограниченной ответственностью «Магма»

Адрес: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.27

ОГРН 1081322000649

Тел. (83437) 3-03-47. Факс (83437) 3-03-47. адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Магма»

Адрес: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.27

ОГРН 1081322000649

Тел. (83437) 3-03-47. Факс (83437) 3-03-47. адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щелкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты строительные для сухой штукатурки стен,

в том числе влагостойкие, плиты строительные

с повышенной стойкостью к воздействию

открытого пламени для сухой штукатурки стен,

в том числе влагостойкие выпускаемые по ТУ 5742

– 031 – 86214064 – 2015, максимальной

толщиной 12,5 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 4200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний 2/М218-ФЗ от 27.11.2015 Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7085-ао от 14.10.2015г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

04.12.2015

по

03.12.2018



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*

Г.С. Габриэлян

Исполнитель, эксперт  
Е.О. Варлаков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО