

**Орган по сертификации продукции
ООО «Пожарная Сертификационная Компания»**

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г.

Юридический адрес: 125319, Россия, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4.

Фактический адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, 33, Б.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Григорьев
«09» декабря 2015 г.



Р Е Ш Е Н И Е № 914-OP/12-2015

по заявке на проведение обязательной сертификации

В результате рассмотрения заявки № 914-CC/10-2015 от 23.10.2015 г.

От Общество с ограниченной ответственностью «ПК Седрус», ОГРН 1097746337963.

Юридический адрес: 107045, РОССИЯ, город Москва, Луков переулок, дом 4, офис 8.

Телефон: +74957770005, факс: +74957770005

на сертификацию серийно выпускаемой продукции:

Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ»:

- смеси сухие облицовочные клеевые, марок:

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС 10;

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС Т- 10;

Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС 11;

Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11;

Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12;

Плиточный клей беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС ЕСО АС12 Ld;

Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12 W;

Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС 12 Т;

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС 14;

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ;

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС 15 R;

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15;

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС АС 15 R;

Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16;

Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16;

Плиточный клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16 E;

Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 16 W;

Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС 17 W;

Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17;

- смеси сухие монтажные клеевые и смеси сухие для утепления фасадов:

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112;

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112;

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 W;

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 БЕЛЫЙ;

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ МС112 F (зимний);

Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 (зимний);

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114;

Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L;

Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF (зимний);

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 F (зимний);

Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ Т-115;

Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ MG115;

Минеральная краска цементная ОСНОВИТ УНИВИТА СС90;

Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117;

Клеевая смесь для монтажа теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117;

Белая штукатурная армированная смесь для создания базового слоя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W;

Штукатурно-клеевая смесь для систем теплоизоляции ЗИМНЯЯ ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F (зимний);

- смеси сухие облицовочные шовные:

Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС 6;

Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121;

Затирка для швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС20 Е;

- смеси сухие выравнивающие штукатурные:

Штукатурный обрез ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ РС 20;

Штукатурный обрез ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ Т-20;

Штукатурный обрез ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ РС20 М;

Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21;

Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ РС 21;

Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН Т-21;

Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ РС 21 М;

Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22;

Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ РС 22;

Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ РС23;

Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ Т-23;

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24;

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ РС24/1 ML;

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ РС24 ML;

Штукатурка Гипсовая Универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25;

Штукатурка Гипсовая Универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РГ 25 W;

Штукатурка Гипсовая Универсальная серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25;

Штукатурка Гипсовая Универсальная серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РГ 25;

Штукатурка гипсовая белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26;

Штукатурка гипсовая белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РГ 26 MW;

Штукатурка гипсовая серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-26 МН;

Штукатурка гипсовая серая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ РГ 26 M;

Штукатурка теплоизоляционная ОСНОВИТ ТЕПЛОВЭЛЛ РС28;

- декоративные штукатурки:

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ;

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WC;

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5/1 WC;

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WC;

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WC;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5 WK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0 WK;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK;

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS;

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS;

- смеси сухие выравнивающие (шпаклёвки):

Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30;

Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК РС30 MW;

Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК РС30 MG;

Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31;

Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК РС 31G;

Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32;

Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК РС 32 W;

Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33;

Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК РG 33;

Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34;

Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК РG 34 G;

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК РG 35 W;

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35;

Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36;

Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG 36;
Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37;
Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РР 37;
Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК РР37;
Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38;
Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК РР38;
Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК РР 38;
- смеси сухие напольные выравнивающие (смеси для устройства полов):
Стяжка Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC 41H;
Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC 42;
Стяжка пола Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43;
Стяжка пола Легкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L;
Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC44 M;
Стяжка Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44;
Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 45 R;
Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46;
Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK 46;
Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC 47;
Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47;
Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R;
- смеси сухие кладочные:
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110;
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F (зимний);
Кладочный раствор ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11;
Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F (зимний);
Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1;
Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1 F (зимний);
Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30;
- смеси сухие ремонтные и гидроизоляционные:
Быстротвердеющий ремонтный состав Редискрин RC 10 R;
Ремонтный состав ОСНОВИТ ПРОФСКРИН RC20;
Одно компонентная эластичная гидроизоляция Дуоскрин НС62 Е 1 К;
Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС 61;
Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61;
Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН НС 62 Е и НР 62 Е;
Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т- 62;
Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ Хардскрин НС63;
Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ Хардскрин Т-63;
выпускаемые по ТУ 5745-001-62106559-13.

Код ОКП: 57 4500 Код ТН ВЭД: 3214 90 000 9

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПК Седрус». ОГРН 1097746337963.

Юридический адрес: 107045, РОССИЯ, город Москва, Луков переулок, дом 4.

Телефон: +74957770005, факс: +74957770005

Сообщаем:

1. Сертификация проводится по схеме: _____ не проводится
номер схемы сертификации _____
2. Сертификационные испытания не проводятся.
3. Федеральным законом N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ; от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
4. Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 241 / в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 140, от 08.12.2010 N 1002, от 06.02.2012 N 97, от 11.10.2012 N 1038, от 28.01.2013 N 46, от 31.03.2015 N 301 /«Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Принято отрицательное решение № 914-OP/12-2015 от 09.12.2015 г. по заявке № 914-СС/10-2015 от 23.10.2015 г. и отказано Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Седрус», ОГРН 1097746337963 в получении сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.
6. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «ПК Седрус», ОГРН 1097746337963.
7. Срок действия решения - до 08.12.2016 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт по сертификации

Е.А. Медведева