РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ74.В.00351

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0004206

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».
Адрес: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60 лет Октября, дом 8.
ОГРН: 1035204999675. Телефон: +74212417660, факс +74212417650.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».
Адрес: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60 лет Октября, дом 8.
ОГРН: 1035204999675Телефон: +74212417660, факс +74212417650.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО, на синтетическом связующем, без обкладочного материала и кашированные стеклохолстом (стеклотканью), толщиной от 20 до 250 мм, плотностью от 32 до 205 кг/м^3, с содержанием органических веществ не более 4,5% по массе, марок согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0004217), выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД-2 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 (для плит без обкладочного материала); КМ1 (для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)), согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0004218).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-085/04-2017 от 07.04.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.07.СМК.00192 от 26.02.2016 г., выдан ОС ООО «СертПромТест», рег. № СДС.НРС.001.ОС.07.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2017 по 20.04.2021

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) В.В. Брусникин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.А. Медведева (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ74.В.00351

(обязательная сертификация)

№ 0004218

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	НГ – негорючие в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит без обкладочного материала
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — В.В. Брусникин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Е.А. Медведева (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ74.В.00351

(обязательная сертификация)

№ 0004217

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.99.19.110	Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО, на синтетическом связующем, без обкладочного материала и кашированные стеклохолстом (стеклотканью), толщиной от 20 до 250 мм, плотностью от 32 до 205 кг/м^3, с содержанием органических веществ не более 4,5% по массе, марок:	ТУ 5762-017-74182181-2015
	ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ВЕНТ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ПРОФ ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ПРОФ УКЛОН.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись — В.В. Брусникин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ подпись — Е.А. Медведева (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru