

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЭКОПРОФИ»№ РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ОС16.18583

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БауХим»

301637, Россия, Тульская область, м.р-н Узловский, с.п. Каменецкое, тер.ОЭЗ, ул. Северная, зд.8/2
ОГРН 1237100012930. ИНН 7100044124. Телефон: +7 (4872) 57-30-09. Адрес электронной почты:
info@bauchem.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БауХим»

301637, Россия, Тульская область, м.р-н Узловский, с.п. Каменецкое, тер.ОЭЗ, ул. Северная, зд.8/2

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)№ РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ОС16 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОФИ», 123112,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2,
помещ. 614**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные БАУХИМ Старт
Серийный выпуск

Код ОКПД 2

22.23.19.190

код ТН ВЭД

3921906000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование стандартов, правил,
условий договоров, на соответствие
которого (которых) производилась
сертификация)ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», группа
горючести Г4 (сильногорючие). ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания
на воспламеняемость», группа воспламеняемости В3 (легковоспламеняемые). ГОСТ Р 51032-97
«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», группа
РП2 (слабораспространяющие). ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод
испытания на воспламеняемость», группа ДЗ (с высокой дымообразующей
способностью) в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа токсичности - Т2
(умеренноопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.)**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокола испытаний № ИЛ16-99642 от 07.09.2026 года,
выданного Испытательной лабораторией ООО
«ЭКОПРОФИ» (регистрационный номер аттестата
аккредитации РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ИЛ16)Проверка
подлинности
сертификата
соответствия**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)ТУ 22.23.19-002-87414003-2026 «Материалы гибкие
рулонные гидроизоляционные полимерные БАУХИМ
Старт. Технические условия»**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка
соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской
Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.09.2026 по 08.09.2029

Руководитель органа

Эксперт



А.Ю. Маликов

инициалы, фамилия

А.С. Королев

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОФИ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля